






# ГЕПАТИТ В




TM CHARMES  
8 800 300 0 200  
[TAKZDOROVO.RU](http://TAKZDOROVO.RU)



## ФАКТЫ О ГЕПАТИТЕ В

**Гепатит В – вирусная инфекция, при которой поражается печень**

**Вирус гепатит В** передаётся при контакте с кровью или другими жидкостями организма инфицированного человека, а также от матери ребёнку



**Гепатит В** предотвратим при помощи безопасной и эффективной вакцины

**Гепатит В** является одним из основных профессиональных факторов риска заражения для работников здравоохранения



8 800 200 0 200  
TAKZDOROVO.RU



## СИМПТОМЫ ГЕПАТИТА В


Желтушность кожи и склер глаз

Чрезмерная усталость

Тошнота, рвота, боли в животе

Чувство «ломоты» мышц и суставов

Может протекать бессимптомно



ты  
СИЛЬНЕЕ  
СИГАРЕТЫ  
8 800 200 0 200  
TAKZDOROVO.RU



# ПРОФИЛАКТИКА ГЕПАТИТА В

## Вакцинация:

**Первая** - новорожденные  
в первые 24 часа жизни

**Вторая** - дети 1 месяца

**Третья** - дети 6 месяцев

От 1 года до 55 лет, не привитые ранее вакцинируются по схеме 0-1-6:

0 – день когда сделана первая прививка

1 – через месяц от сделанной первой прививки

6 – через пять месяцев от сделанной второй прививки

**Обеспечение  
безопасности  
крови и её  
компонентов**

**Использование  
одноразового и  
стерилизованного  
инструментария**

**Ограничение  
половых связей  
и использование  
контрацепции**



8 800 200 0 200  
[TAKZDOROVO.RU](http://TAKZDOROVO.RU)




Рязанская область

24 - 30  
ИЮЛЯ

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ  
(в честь Международного  
дня гепатита)



# ВСЁ О ГЕПАТИТАХ



ТЫ СУДИШЬ  
8 800 200 0 200  
[TAKZDOROVO.RU](http://TAKZDOROVO.RU)



# Гепатит А




Острое инфекционное поражение печени,  
характеризующееся доброкачественным течением

**Механизм передачи**  
при потреблении загрязненных продуктов, воды

## Клиника

- повышенная температура
- повышенное недомогание
- потеря аппетита
- диарея, рвота
- неприятные ощущения в животе
- пожелтение кожи и глазных белков



## Профилактика

- обеспечение населения безопасной питьевой водой
- обеспечение населения безопасными продуктами питания
- надлежащая утилизация сточных вод
- личная гигиена (мытьё рук)

## Вакцинация проводится лицам:

- проживающим в регионах, неблагополучных по заболеваемости
- подверженным профессиональному риску заражения
- выезжающим в неблагополучные регионы
- по эпидемическим показаниям при угрозе возникновения эпидемии или вспышки




# Гепатит С

Острое инфекционное поражение печени,  
характеризующееся доброкачественным течением



## Механизм передачи

- при переливании крови и ее компонентов, а также при половом контакте



## Клиника

- может протекать бессимптомно
- повышенное недомогание
- потеря аппетита, тошнота
- желтушность кожных покровов, склер глаз
- боль в правой половине живота

## Профилактика

- используйте индивидуальные средства личной гигиены
- соблюдайте правила ведения половой жизни
- косметологические процедуры, пирсинг и татуировки должны проводиться одноразовыми инструментами
- проводить анализ на гепатит С при планировании беременности



# Гепатит Е

Острое (редко хроническое)  
инфекционное заболевание




Распространен гепатит Е в странах Восточной и Южной Азии

## Механизм передачи

заражение происходит через загрязненную пищу и воду, при половом контакте, от матери плоду

## Клиника

- по клиническим проявлениям не отличается от других гепатитов, может протекать в бессимптомной форме



## Профилактика

- Соблюдение правил личной гигиены
- Контроль состояния водных источников

